

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

COM-001 - Compras a Proveedores

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
COM-001	Renglones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net_Ren}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[3]; Contable_Articulos[3]; Contable_Conceptos[3]; Contable_ClasesArticulos[3]; Contable_TiposArticulos[3]; Contable_Secciones[3]; Contable_Departamentos[3]; Contable_Almacenes[3]; Cuenta_Integracion['1008'])				
<i>Descripción:</i> "FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1008 - Inventario Permanente		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010311 - Inventarios		
COM-0012	Inventario Temporal en Compras - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net_Ren}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['1001'])				
<i>Descripción:</i> "FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1001 - Inventario Transito		<i>Cuenta Asignada:</i> 5010113003 - Inventario Temporal		
COM-002	Monto Neto en Compras - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])				

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
COM-003	Impuestos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Compras[2]; Cuenta_Integracion['1223'])		
<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descontado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%
COM-004	Descuentos en Renglones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
COM-005	Descuentos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
COM-006	Otros Descuentos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
COM-007	Recargos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['5007'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 5007 - Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros	
COM-008	Otros Recargos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['5019'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5019 - Otros Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros	
CXP-001	Cuentas por Pagar: Facturas de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1];Cuenta_Integracion["5005"])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5005 - Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5040103002 - Gastos por gestiones	
CXP-002	Cuentas por Pagar: Renglones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['5005'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
CXP-003	Cuentas por Pagar: Monto Neto en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
CXP-004	Cuentas por Pagar: Impuestos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1223 - IVA Descontado en Compras	Cuenta Asignada:	1010501001 - IVA en Compra 12%

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

CXP-005 Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Compras - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Des_Ren}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 4011 - Descuentos en Compras

Cuenta Asignada: 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

CXP-006 Cuentas por Pagar: Descuentos en Compras - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Des}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 4011 - Descuentos en Compras

Cuenta Asignada: 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

CXP-007 Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Compras - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: (SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-008	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasasArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
CXP-009	Cuentas por Pagar: Recargos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 5007 - Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros	
CXP-010	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5019 - Otros Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros	
CXP-101	Cuentas por Pagar: Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1];Cuenta_Integracion["5005"])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5005 - Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5040103002 - Gastos por gestiones	
CXP-102	Cuentas por Pagar: Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['5005'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglon[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
CXP-103	Cuentas por Pagar: Monto Neto en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
CXP-104	Cuentas por Pagar: Impuestos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Contable_Impuestos[3]; Cuenta_Integracion['1223'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 1223 - IVA Descontado en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010501001 - IVA en Compra 12%	
CXP-105	Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 4011 - Descuentos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen	
CXP-106	Cuentas por Pagar: Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 4011 - Descuentos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen	
CXP-107	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-108	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasasArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
CXP-109	Cuentas por Pagar: Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
CXP-110	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5019 - Otros Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
CXP-201	Cuentas por Pagar: Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[3];Cuenta_Integracion["4009"])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4009 - Devoluciones en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5010102001 - Devoluciones en Compra
CXP-202	Cuentas por Pagar: Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['4009'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	True
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})
Cuenta de Integración:	4009 - Devoluciones en Compras
Cuenta Asignada:	5010102001 - Devoluciones en Compra

CXP-203 Cuentas por Pagar: Monto Neto en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasasProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	True
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)
Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores

CXP-204 Cuentas por Pagar: Impuestos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Contable_Impuestos[3]; Cuenta_Integracion['1223'])
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	True

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descontado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%
CXP-205	Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-206	Cuentas por Pagar: Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-207	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-208	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
CXP-209	Cuentas por Pagar: Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
CXP-210	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5019 - Otros Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
CXP-301	Cuentas por Pagar: Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1];Cuenta_Integracion["5005"])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5005 - Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5040103002 - Gastos por gestiones
CXP-303	Cuentas por Pagar: Monto Neto en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 2058 - Compras (Proveedores Nacionales) **Cuenta Asignada:** 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores

CXP-304 Cuentas por Pagar: Impuestos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Impl}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 1223 - IVA Descontado en Compras **Cuenta Asignada:** 1010501001 - IVA en Compra 12%

CXP-305 Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Des_Ren}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-306	Cuentas por Pagar: Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-307	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	$(SII({{Mon_Otr1}} < 0; {{Mon_Otr1}}; 0) + Sii({{Mon_Otr2}} < 0; {{Mon_Otr2}}; 0) + Sii({{Mon_Otr3}} < 0; {{Mon_Otr3}}; 0)) * -1$		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-308	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasasArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros

CXP-309 Cuentas por Pagar: Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros

CXP-310 Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])		
Descripción:	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5019 - Otros Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
CXP-401	Cuentas por Pagar: Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[2]; Cuenta_Integracion["5005"])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
CXP-402	Cuentas por Pagar: Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['5005'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

CXP-403	Cuentas por Pagar: Monto Neto en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
CXP-404	Cuentas por Pagar: Impuestos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descotado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%
CXP-405	Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-406	Cuentas por Pagar: Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
CXP-407	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

CXP-408	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasasArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
CXP-409	Cuentas por Pagar: Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
CXP-410	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5019 - Otros Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
CXP-501	Cuentas por Pagar: Retención de IVA (Debe) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
CXP-502	Cuentas por Pagar: Retención de IVA (Haber) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Cuenta_Integracion['1232'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1232 - IVA Retenido en Compras	Cuenta Asignada:	2010801003 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

CXP-601 Cuentas por Pagar: Retención de ISLR (Debe) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion['2058'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 2058 - Compras (Proveedores Nacionales) Cuenta Asignada: 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores

CXP-602 Cuentas por Pagar: Retención de ISLR (Haber) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Retenciones[1]; Cuenta_Integracion['2005'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 2005 - Retenciones efectuadas de Impuesto sobre la Renta Cuenta Asignada: 2010801006 - Retenciones I.S.L.R.

CXP-701 Cuentas por Pagar: Retención de IVA a Notas de Crédito (Debe) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Cuenta_Integracion['1232'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1232 - IVA Retenido en Compras	Cuenta Asignada:	2010801003 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)
CXP-702	Cuentas por Pagar: Retención de IVA a Notas de Crédito (Haber) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
CXP-801	Cuentas por Pagar: Retención de Patente (Debe) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
CXP-802	Cuentas por Pagar: Retención de Patente (Haber) - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Cuenta_Integracion['2021'])	
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})	
Cuenta de Integración:	2021 - Retención de Patente	Cuenta Asignada: 2010801004 - Retenciones impuestos al valor agregado (100%)

L-COM-001 Renglones de Compras - En Línea

Activo En Línea FacturasCompra

Monto del Asiento:	{{Mon_Net_Ren}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])	
Descripción:	"FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})	
Cuenta de Integración:	1008 - Inventario Permanente	Cuenta Asignada: 1010311 - Inventarios

L-COM-0012 Inventario Temporal en Compras - En Línea

Activo En Línea FacturasCompra

Monto del Asiento:	{{Mon_Net_Ren}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['1001'])	
Descripción:	"FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1001 - Inventario Transito	<i>Cuenta Asignada:</i>	5010113003 - Inventario Temporal	
L-COM-002	Monto Neto en Compras - En Línea	Activo	En Línea	FacturasCompra
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])			
<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Compras[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores	
L-COM-003	Impuestos en Compras - En Línea	Activo	En Línea	FacturasCompra
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[2]; Contable_Impuestos[3]; Cuenta_Integracion['1223'])			
<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descontado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%	
L-COM-004	Descuentos en Renglones de Compras - En Línea	Activo	En Línea	FacturasCompra
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_Compras[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Compras[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 4011 - Descuentos en Compras **Cuenta Asignada:** 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

L-COM-005 Descuentos en Compras - En Línea

Activo En Línea FacturasCompra

Monto del Asiento: {{Mon_Des}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 4011 - Descuentos en Compras **Cuenta Asignada:** 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

L-COM-006 Otros Descuentos en Compras - En Línea

Activo En Línea FacturasCompra

Monto del Asiento: (SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 4011 - Descuentos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen		
L-COM-007	Recargos en Compras - En Línea	Activo	En Línea	FacturasCompra
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Rec}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[5]; Cuenta_Integracion['5007'])				
<i>Descripción:</i> "Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 5007 - Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros		
L-COM-008	Otros Recargos en Compras - En Línea	Activo	En Línea	FacturasCompra
<i>Monto del Asiento:</i> (SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Compras[5]; Cuenta_Integracion['5019'])				
<i>Descripción:</i> "Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Compras[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 5019 - Otros Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros		
L-CXP-001	Cuentas por Pagar: Facturas de Compras - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Bru}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1];Cuenta_Integracion["5005"])				
<i>Descripción:</i> "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
L-CXP-002	Cuentas por Pagar: Renglones de Compras - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['5005'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
L-CXP-003	Cuentas por Pagar: Monto Neto en Compras - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

L-CXP-004 Cuentas por Pagar: Impuestos en Compras - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento: {{Mon_Impl}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 1223 - IVA Descontado en Compras Cuenta Asignada: 1010501001 - IVA en Compra 12%

L-CXP-005 Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Compras - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento: {{Mon_Des_Ren}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasasArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 4011 - Descuentos en Compras Cuenta Asignada: 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

L-CXP-006 Cuentas por Pagar: Descuentos en Compras - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento: {{Mon_Des}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-007	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Compras - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-008	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Compras - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 5007 - Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros		
L-CXP-009	Cuentas por Pagar: Recargos en Compras - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])			
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5007 - Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros		
L-CXP-010	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Compras - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])			
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5019 - Otros Recargos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101 - Gastos Financieros		
L-CXP-101	Cuentas por Pagar: Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["5005"])			
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
L-CXP-102	Cuentas por Pagar: Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['5005'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
L-CXP-103	Cuentas por Pagar: Monto Neto en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 2058 - Compras (Proveedores Nacionales)		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores		
L-CXP-104	Cuentas por Pagar: Impuestos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Contable_Impuestos[3]; Cuenta_Integracion['1223'])			
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1223 - IVA Descontado en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010501001 - IVA en Compra 12%		
L-CXP-105	Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])			
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 4011 - Descuentos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen		
L-CXP-106	Cuentas por Pagar: Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-107	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-108	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasasArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
L-CXP-109	Cuentas por Pagar: Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
L-CXP-110	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5019 - Otros Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros
L-CXP-201	Cuentas por Pagar: Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["4009"])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 4009 - Devoluciones en Compras **Cuenta Asignada:** 5010102001 - Devoluciones en Compra

L-CXP-202 Cuentas por Pagar: Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento: {{Mon_Bru_Ren}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['4009'])

Descripción: "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 4009 - Devoluciones en Compras **Cuenta Asignada:** 5010102001 - Devoluciones en Compra

L-CXP-203 Cuentas por Pagar: Monto Neto en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
L-CXP-204	Cuentas por Pagar: Impuestos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Contable_Impuestos[3]; Cuenta_Integracion['1223'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descontado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%
L-CXP-205	Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-206	Cuentas por Pagar: Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])			
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
Ejecutar Cuando:	True			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen	
L-CXP-207	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	$(SII({{Mon_Otr1}} < 0; {{Mon_Otr1}}; 0) + Sii({{Mon_Otr2}} < 0; {{Mon_Otr2}}; 0) + Sii({{Mon_Otr3}} < 0; {{Mon_Otr3}}; 0)) * -1$			
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])			
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
Ejecutar Cuando:	True			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen	
L-CXP-208	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}			
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasasArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])			
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros	
L-CXP-209	Cuentas por Pagar: Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])			
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros	
L-CXP-210	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])			
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	5019 - Otros Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros	
L-CXP-301	Cuentas por Pagar: Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["5005"])			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones

L-CXP-303 Cuentas por Pagar: Monto Neto en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasasProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores

L-CXP-304 Cuentas por Pagar: Impuestos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descontado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%
L-CXP-305	Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-306	Cuentas por Pagar: Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-307	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
L-CXP-308	Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasasArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
L-CXP-309	Cuentas por Pagar: Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	5007 - Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros	
L-CXP-310	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])			
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	5019 - Otros Recargos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5050101 - Gastos Financieros	
L-CXP-401	Cuentas por Pagar: Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[2];Cuenta_Integracion["5005"])			
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	5005 - Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5040103002 - Gastos por gestiones	
L-CXP-402	Cuentas por Pagar: Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['5005'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5005 - Compras	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones

L-CXP-403 Cuentas por Pagar: Monto Neto en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores

L-CXP-404 Cuentas por Pagar: Impuestos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descontado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%	
L-CXP-405	Cuentas por Pagar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC)	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
	- En Línea			
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CPagar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])			
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen	
L-CXP-406	Cuentas por Pagar: Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])			
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen	
L-CXP-407	Cuentas por Pagar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento: $(SII(\{\{Mon_Otr1\}\}<0;\{\{Mon_Otr1\}\};0) + Sii(\{\{Mon_Otr2\}\}<0;\{\{Mon_Otr2\}\};0) + Sii(\{\{Mon_Otr3\}\}<0;\{\{Mon_Otr3\}\};0)) * -1$

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Descuento: CxP - Documento: " & \{\{Documento\}\} & "(" & \{\{Cod_Tip\}\} & ")" - Proveedor: " & \{\{Cod_Pro\}\} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & \{\{Cod_Pro\}\})

Cuenta de Integración: 4011 - Descuentos en Compras **Cuenta Asignada:** 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

L-CXP-408 Cuentas por Pagar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - Activo En Línea CuentasPorPagar
En Línea

Monto del Asiento: \{\{Mon_Rec_Ren\}\}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CPagar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['5007'])

Descripción: "Rg:" & \{\{Renglon\}\} & " - " & \{\{Cod_Art\}\} & " - " & TextoIzquierda(\{\{Nom_Art\}\};15) & "Recargo: CxP - Documento: " & \{\{Documento\}\} & "(" & \{\{Cod_Tip\}\} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & \{\{Cod_Pro\}\})

Cuenta de Integración: 5007 - Recargos en Compras **Cuenta Asignada:** 5050101 - Gastos Financieros

L-CXP-409 Cuentas por Pagar: Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento: \{\{Mon_Rec\}\}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])

Descripción: "Recargo: CxP - Documento: " & \{\{Documento\}\} & "(" & \{\{Cod_Tip\}\} & ")" - Proveedor: " & \{\{Cod_Pro\}\} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
L-CXP-410	Cuentas por Pagar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	(Sii({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])		
Descripción:	"Recargo: CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5019 - Otros Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
L-CXP-501	Cuentas por Pagar: Retención de IVA (Debe) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
L-CXP-502	Cuentas por Pagar: Retención de IVA (Haber) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Cuenta_Integracion['1232'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1232 - IVA Retenido en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801003 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)

L-CXP-601 Cuentas por Pagar: Retención de ISLR (Debe) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores

L-CXP-602 Cuentas por Pagar: Retención de ISLR (Haber) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Retenciones[1]; Cuenta_Integracion['2005'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	2005 - Retenciones efectuadas de Impuesto sobre la Renta	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801006 - Retenciones I.S.L.R.	
L-CXP-701	Cuentas por Pagar: Retención de IVA a Notas de Crédito (Debe) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Cuenta_Integracion['1232'])			
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1232 - IVA Retenido en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801003 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)	
L-CXP-702	Cuentas por Pagar: Retención de IVA a Notas de Crédito (Haber) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion['2058'])			
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores	
L-CXP-801	Cuentas por Pagar: Retención de Patente (Debe) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ConceptosCXP[1])			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	True
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})
Cuenta de Integración:	-
	Cuenta Asignada:

L-CXP-802 Cuentas por Pagar: Retención de Patente (Haber) - En Línea Activo En Línea CuentasPorPagar

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Cuenta_Integracion['2021'])
Descripción:	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	True
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})
Cuenta de Integración:	2021 - Retención de Patente
	Cuenta Asignada: 2010801004 - Retenciones impuestos al valor agregado (100%)

COM-002 - Pagos a Proveedores

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
ADP-001	Anticipos de Proveedores - En Lote	Activo	En Lotes	
Monto del Asiento:	{{Mon_Abo}}			
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Conceptos[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion["1015"])			
Descripción:	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")"\n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1015 - Adelantos a Proveedores		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010301 - Anticipo a proveedores	
ADP-002	Forma de Pago en Anticipos de Proveedores: Caja - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable (Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])			
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1022 - Caja Principal		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010101001 - Caja General	
ADP-003	Forma de Pago en Anticipos de Proveedores: Banco - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable (Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])			
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1005 - Bancos		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984	
L-ADP-001	Anticipos de Proveedores - En Línea	Activo	En Línea AdelantosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Abo}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable (Contable_Conceptos[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion["1015"])			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1015 - Adelantos a Proveedores	Cuenta Asignada:	1010301 - Anticipo a proveedores
L-ADP-002	Forma de Pago en Anticipos de Proveedores: Caja - En Línea	Activo	En Línea AdelantosProveedores
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
Descripción:	"Pago: " & {{Documento}} & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1022 - Caja Principal	Cuenta Asignada:	1010101001 - Caja General
L-ADP-003	Forma de Pago en Anticipos de Proveedores: Banco - En Línea	Activo	En Línea AdelantosProveedores
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
Descripción:	"Pago: " & {{Documento}} & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1005 - Bancos	Cuenta Asignada:	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

L-ADP-004	Anticipos de Proveedores (En Pagos) - En Línea	Activo	En Línea	PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Abo}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Conceptos[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion["1015"])				
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1015 - Adelantos a Proveedores <i>Cuenta Asignada:</i> 1010301 - Anticipo a proveedores				
L-ADP-005	Forma de Pago en Anticipos de Proveedores (En Pagos): Caja - En Línea	Activo	En Línea	PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])				
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1022 - Caja Principal <i>Cuenta Asignada:</i> 1010101001 - Caja General				
L-ADP-006	Forma de Pago en Anticipos de Proveedores (En Pagos): Banco - En Línea	Activo	En Línea	PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])				
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i>				

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1005 - Bancos		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984		
L-PAG-001	Renglonen en Pagos a Proveedores (Tipo Débito) - En Línea	Activo	En Línea	PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Abo}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Pagos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])				
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> {{Mon_Abo}} > 0				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 2058 - Compras (Proveedores Nacionales)		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores		
L-PAG-002	Renglonen en Pagos a Proveedores (Tipo Crédito - Excepto ADEL y RET) - En Línea	Activo	En Línea	PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Abo}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Pagos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])				
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 2058 - Compras (Proveedores Nacionales)		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores		
L-PAG-003	Renglonen en Pagos a Proveedores (Tipo Crédito - Solo ADEL) - En Línea	Activo	En Línea	PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Abo}}				

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Conceptos[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion["1015"])

Descripción: "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 1015 - Adelantos a Proveedores **Cuenta Asignada:** 1010301 - Anticipo a proveedores

L-PAG-006 Renglones en Pagos a Proveedores (Tipo Crédito - Solo RETPAT) - En Línea Activo En Línea PagosProveedores

Monto del Asiento: {{Mon_Abo}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[1]; Contable_Pagos[4]; Contable_Conceptos[8]; Contable_Proveedores[8]; Contable_CuentasPagar[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion["2021"])

Descripción: "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 2021 - Retención de Patente **Cuenta Asignada:** 2010801004 - Retenciones impuestos al valor agregado (100%)

L-PAG-007 Descuentos en Pagos a Proveedores - En Línea Activo En Línea PagosProveedores

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 4011 - Descuentos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen	
L-PAG-008	Impuestos Retenidos en Pagos a Proveedores - En Línea	Activo	En Línea PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[2]; Contable_Conceptos[6]; Contable_Proveedores[6]; Contable_CuentasPagar[1]; Cuenta_Integracion["1232"]; Contable_ConceptosCXP[1])			
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1232 - IVA Retenido en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010801003 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)	
L-PAG-009	ISLR Retenidos en Pagos a Proveedores - En Línea	Activo	En Línea PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[3]; Contable_Conceptos[7]; Contable_Proveedores[7]; Contable_CuentasPagar[1]; Cuenta_Integracion["2005"]; Contable_ConceptosCXP[1])			
<i>Descripción:</i> "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2005 - Retenciones efectuadas de Impuesto sobre la Renta		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010801006 - Retenciones I.S.L.R.	
L-PAG-010	Patente Retenidos en Pagos a Proveedores - En Línea	Activo	En Línea PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[4]; Contable_Conceptos[8]; Contable_Proveedores[8]; Contable_CuentasPagar[1]; Cuenta_Integracion["2021"]; Contable_ConceptosCXP[1])		
<i>Descripción:</i>	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2021 - Retención de Patente	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801004 - Retenciones impuestos al valor agregado (100%)
L-PAG-011	Forma de Pago en Pagos: Cajas - En Línea	Activo	En Línea PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
<i>Descripción:</i>	"CAJA: " & {{Cod_Caj}} & " / Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General
L-PAG-012	Forma de Pago en Pagos: Bancos - En Línea	Activo	En Línea PagosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
<i>Descripción:</i>	"CTA: " & {{Cod_Cue}} & " / Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 1005 - Bancos		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984	
PAG-001	Renglonen en Pagos a Proveedores (Tipo Débito) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Pagos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
<i>Descripción:</i>	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	{{Mon_Abo}} > 0		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 2058 - Compras (Proveedores Nacionales)		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores	
PAG-002	Renglonen en Pagos a Proveedores (Tipo Crédito - Excepto ADEL y RET) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Pagos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
<i>Descripción:</i>	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 2058 - Compras (Proveedores Nacionales)		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores	
PAG-003	Renglonen en Pagos a Proveedores (Tipo Crédito - Solo ADEL) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Conceptos[2]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion["1015"])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción: "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 1015 - Adelantos a Proveedores **Cuenta Asignada:** 1010301 - Anticipo a proveedores

PAG-006 Renglones en Pagos a Proveedores (Tipo Crédito - Solo RETPAT) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Abo}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[1]; Contable_Pagos[4]; Contable_Conceptos[8]; Contable_Proveedores[8]; Contable_CuentasPagar[1]; Contable_ConceptosCXP[1]; Cuenta_Integracion["2021"])

Descripción: "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 2021 - Retención de Patente **Cuenta Asignada:** 2010801004 - Retenciones impuestos al valor agregado (100%)

PAG-007 Descuentos en Pagos a Proveedores - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])

Descripción: "Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
PAG-008	Impuestos Retenidos en Pagos a Proveedores - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[2]; Contable_Conceptos[6]; Contable_Proveedores[6]; Contable_CuentasPagar[1]; Cuenta_Integracion["1232"]; Contable_ConceptosCXP[1])		
<i>Descripción:</i>	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1232 - IVA Retenido en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801003 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)
PAG-009	ISLR Retenidos en Pagos a Proveedores - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[3]; Contable_Conceptos[7]; Contable_Proveedores[7]; Contable_CuentasPagar[1]; Cuenta_Integracion["2005"]; Contable_ConceptosCXP[1])		
<i>Descripción:</i>	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2005 - Retenciones efectuadas de Impuesto sobre la Renta	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801006 - Retenciones I.S.L.R.
PAG-010	Patente Retenidos en Pagos a Proveedores - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[4]; Contable_Conceptos[8]; Contable_Proveedores[8]; Contable_CuentasPagar[1]; Cuenta_Integracion["2021"]; Contable_ConceptosCXP[1])		
Descripción:	"Pago: " & {{Documento}} & " / CXP: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglon[1]; Contable_Pagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2021 - Retención de Patente	Cuenta Asignada:	2010801004 - Retenciones impuestos al valor agregado (100%)

PAG-011 Forma de Pago en Pagos: Cajas - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
Descripción:	"CAJA: " & {{Cod_Caj}} & " / Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1022 - Caja Principal	Cuenta Asignada:	1010101001 - Caja General

PAG-012 Forma de Pago en Pagos: Bancos - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
Descripción:	"CTA: " & {{Cod_Cue}} & " / Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Integración: 1005 - Bancos

Cuenta Asignada: 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984

COM-003 - Devoluciones a Proveedores

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
DVP-001	Renglones de Devoluciones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net_Ren}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['4009'])				
<i>Descripción:</i> "Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 4009 - Devoluciones en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5010102001 - Devoluciones en Compra		
DVP-002	Monto Neto en Devoluciones de Compras - En Línea	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])				
<i>Descripción:</i> "Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 2058 - Compras (Proveedores Nacionales)		<i>Cuenta Asignada:</i> 2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

DVP-003	Impuestos en Devoluciones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[2]; Contable_Impuestos[3]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])		
<i>Descripción:</i>	"Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1223 - IVA Descontado en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010501001 - IVA en Compra 12%
DVP-004	Descuentos en Renglones de Devoluciones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Devoluciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4011 - Descuentos en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
DVP-005	Descuentos en Devoluciones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
DVP-006	Otros Descuentos en Devoluciones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen
DVP-007	Recargos en Devoluciones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])		
Descripción:	"Recargo: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5007 - Recargos en Compras	Cuenta Asignada:	5050101 - Gastos Financieros
DVP-008	Otros Recargos en Devoluciones de Compras - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	Cuenta Asignada:	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
L-DVP-003	Impuestos en Devoluciones de Compras - En Línea	Activo	En Línea DevolucionesCompras
Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[2]; Contable_Impuestos[3]; Contable_Proveedores[2]; Cuenta_Integracion['1223'])		
Descripción:	"Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	1223 - IVA Descontado en Compras	Cuenta Asignada:	1010501001 - IVA en Compra 12%
L-DVP-004	Descuentos en Renglones de Devoluciones de Compras - En Línea	Activo	En Línea DevolucionesCompras
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[4]; Contable_Devoluciones[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['4011'])		
Descripción:	"Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Devoluciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	4011 - Descuentos en Compras	Cuenta Asignada:	4030601001 - Descuento en Compra x Volumen

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

L-DVP-005	Descuentos en Devoluciones de Compras - En Línea	Activo	En Línea	DevolucionesCompras
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Des}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])				
<i>Descripción:</i> "Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 4011 - Descuentos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen		
L-DVP-006	Otros Descuentos en Devoluciones de Compras - En Línea	Activo	En Línea	DevolucionesCompras
<i>Monto del Asiento:</i> (SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Proveedores[4]; Cuenta_Integracion['4011'])				
<i>Descripción:</i> "Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 4011 - Descuentos en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 4030601001 - Descuento en Compra x Volumen		
L-DVP-007	Recargos en Devoluciones de Compras - En Línea	Activo	En Línea	DevolucionesCompras
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Rec}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5007'])				
<i>Descripción:</i> "Recargo: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 5007 - Recargos en Compras **Cuenta Asignada:** 5050101 - Gastos Financieros

L-DVP-008 Otros Recargos en Devoluciones de Compras - En Línea Activo En Línea DevolucionesCompras

Monto del Asiento: (Sii({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Proveedores[5]; Cuenta_Integracion['5019'])

Descripción: "Recargo: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 5019 - Otros Recargos en Compras **Cuenta Asignada:** 5050101 - Gastos Financieros

COM-007 - Cheques Devueltos de Proveedores

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
CDP-001	Cheques Devueltos de Proveedores - En Lote	Activo	En Lotes	

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])

Descripción: "CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
CDP-002	Cheques Devueltos de Proveedores (Banco) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion['1005'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
L-CDP-001	Cheques Devueltos de Proveedores - En Línea	Activo	En Línea ChequesDevueltosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasasProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
L-CDP-002	Cheques Devueltos de Proveedores (Banco) - En Línea	Activo	En Línea ChequesDevueltosProveedores
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion['1005'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
L-CDP-003	Cheques Devueltos de Proveedores (En Cuentas por Pagar) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CPagar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['2058'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2058 - Compras (Proveedores Nacionales)	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010301 - Cuentas Por Pagar Proveedores
L-CDP-004	Cheques Devueltos de Proveedores (En Cuentas por pagar) (Banco) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorPagar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion['1005'])		
<i>Descripción:</i>	"CxP - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CPagar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Integración: 1005 - Bancos

Cuenta Asignada: 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984

COM-008 - Notas de Recepcion de Proveedores

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
L-NRP-001	Inventarios en Notas de Recepción - En Línea	Activo	En Línea	NotasRecepcion
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net_Ren}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Recepciones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])				
<i>Descripción:</i> "Nota de Recepción " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Recepciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Recepciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1008 - Inventario Permanente		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010311 - Inventarios		
L-NRP-002	Inventario Temporal en Notas de Recepción - En Línea	Activo	En Línea	NotasRecepcion
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net_Ren}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['1001'])				
<i>Descripción:</i> "Nota de Recepción " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Recepciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1001 - Inventario Transito		<i>Cuenta Asignada:</i> 5010113003 - Inventario Temporal		
NRP-001	Inventarios en Notas de Recepción - En Lote	Activo	En Lotes	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento: {{Mon_Net_Ren}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Recepciones[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasasArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])

Descripción: "Nota de Recepción " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Recepciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Recepciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 1008 - Inventario Permanente *Cuenta Asignada:* 1010311 - Inventarios

NRP-002 Inventario Temporal en Notas de Recepción - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Net_Ren}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['1001'])

Descripción: "Nota de Recepción " & {{Documento}} & " Proveedor: " & {{Cod_Pro}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Recepciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 1001 - Inventario Transito *Cuenta Asignada:* 5010113003 - Inventario Temporal

INV-001 - Ajustes de Entrada y Salidas de Inventarios

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
ADI-001	Ajustes de Inventario (Entrada - Inventario) - En Lote	Activo	En Lotes	

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Pro1}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5018 - Ajustes de Salida en Inventarios		<i>Cuenta Asignada:</i> 5010113 - (+/-) Ajustes Inventario	
ADI-004	Ajustes de Inventario (Salida - Inventario) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Tipos[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])		
<i>Descripción:</i>	"Ajuste: " & {{Documento}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1008 - Inventario Permanente		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010311 - Inventarios	
COR-001	Cortes de Inventario (Entrada - Inventario) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Tipos[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])		
<i>Descripción:</i>	"Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1008 - Inventario Permanente		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010311 - Inventarios	
L-ADI-001	Ajustes de Inventario (Entrada - Inventario) - En Línea	Activo	En Línea AjustesInventarios

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:			
Cuenta de Integración:	5018 - Ajustes de Salida en Inventarios	Cuenta Asignada:	5010113 - (+/-) Ajustes Inventario
L-ADI-004	Ajustes de Inventario (Salida - Inventario) - En Línea	Activo	En Línea AjustesInventarios
Monto del Asiento:	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Tipos[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasasArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])		
Descripción:	"Ajuste: " & {{Documento}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			
Auxiliar:			
Cuenta de Integración:	1008 - Inventario Permanente	Cuenta Asignada:	1010311 - Inventarios
L-COR-001	Cortes de Inventario (Entrada - Inventario) - En Línea	Activo	En Línea CortesInventario
Monto del Asiento:	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Tipos[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasasArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])		
Descripción:	"Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1008 - Inventario Permanente

Cuenta Asignada: 1010311 - Inventarios

INV-002 - [NO VÁLIDO / SIN ASIGNAR]

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
COR-002	Cortes de Inventario (Entrada - Ingreso) - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Cortes[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Tipos[2]; Cuenta_Integracion['4048'])			
<i>Descripción:</i>	"Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i>	4048 - Ajustes de Entrada por Cortes de Inventarios	<i>Cuenta Asignada:</i>	5010113 - (+/-) Ajustes Inventario	
COR-003	Cortes de Inventario (Salida - Egreso) - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Cortes[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Tipos[2]; Cuenta_Integracion['5058'])			
<i>Descripción:</i>	"Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i>	5058 - Ajustes de Salida por Cortes Inventarios	<i>Cuenta Asignada:</i>	5010113 - (+/-) Ajustes Inventario	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

COR-004	Cortes de Inventario (Salida - Inventario) - En Línea	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Tipos[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_Clasificaciones[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])		
<i>Descripción:</i>	"Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1008 - Inventario Permanente	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010311 - Inventarios
L-COR-002	Cortes de Inventario (Entrada - Ingreso) - En Línea	Activo	En Línea CortesInventario
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Cortes[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Tipos[2]; Cuenta_Integracion['4048'])		
<i>Descripción:</i>	"Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>			
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i>	4048 - Ajustes de Entrada por Cortes de Inventarios	<i>Cuenta Asignada:</i>	5010113 - (+/-) Ajustes Inventario
L-COR-003	Cortes de Inventario (Salida - Egreso) - En Línea	Activo	En Línea CortesInventario
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Cortes[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Tipos[2]; Cuenta_Integracion['5058'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción: "Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 5058 - Ajustes de Salida por Cortes Inventarios **Cuenta Asignada:** 5010113 - (+/-) Ajustes Inventario

L-COR-004 Cortes de Inventario (Salida - Inventario) - En Línea Activo En Línea CortesInventario

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Tipos[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])

Descripción: "Corte: " & {{Documento}} & " Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Cortes[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Cortes[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1008 - Inventario Permanente **Cuenta Asignada:** 1010311 - Inventarios

INV-004 - Traslados entre Almacenes

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
L-TRA-001	Traslados entre Almacenes (Origen) - En Línea	Activo	En Línea	TrasladosEntreAlmacenes

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[1]; Contable_Traslados[1]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion["1017"])

Descripción: "Traslado: " & {{Documento}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Origen: " & {{Alm_Ori}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Traslados[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Traslados[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1017 - Salidas en Inventario por Traslados **Cuenta Asignada:** 1010311 - Inventarios

L-TRA-002 Traslados entre Almacenes (Destino) - En Línea Activo En Línea TrasladosEntreAlmacenes

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Traslados[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion["1016"])

Descripción: "Traslado: " & {{Documento}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Destino: " & {{Alm_Des}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Traslados[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Traslados[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1016 - Entradas en Inventario por Traslados **Cuenta Asignada:** 1010311 - Inventarios

TRA-001 Traslados entre Almacenes (Origen) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Traslados[1]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion["1017"])

Descripción: "Traslado: " & {{Documento}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Origen: " & {{Alm_Ori}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Traslados[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Traslados[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1017 - Salidas en Inventario por Traslados Cuenta Asignada: 1010311 - Inventarios

TRA-002 Traslados entre Almacenes (Destino) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Traslados[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion["1016"])

Descripción: "Traslado: " & {{Documento}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Destino: " & {{Alm_Des}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Traslados[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Traslados[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1016 - Entradas en Inventario por Traslados Cuenta Asignada: 1010311 - Inventarios

INV-005 - [NO VÁLIDO / SIN ASIGNAR]

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
L-ODT-001	Órdenes de Trabajo (Entrada - Inventario) - En Línea	Activo	En Línea	ListarOrdenesTrabajo

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasasArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])

Descripción: "Orden de Trabajo: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1008 - Inventario Permanente		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010311 - Inventarios		
L-ODT-002	Órdenes de Trabajo (Entrada - Ingreso) - En Línea	Activo	En Línea	ListarOrdenesTrabajo
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Encabezados[2]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Tipos[4]; Cuenta_Integracion['4049'])			
<i>Descripción:</i>	"Orden de Trabajo: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i> 4049 - Ajustes de Entrada por Ordenes de Trabajo		<i>Cuenta Asignada:</i> 5010113 - (+/-) Ajustes Inventario		
ODT-001	Órdenes de Trabajo (Entrada - Inventario) - En Lote	Activo	En Línea	ListarOrdenesTrabajo
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_Clasificaciones[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])			
<i>Descripción:</i>	"Orden de Trabajo: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>				
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1008 - Inventario Permanente		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010311 - Inventarios		
ODT-002	Órdenes de Trabajo (Entrada - Ingreso) - En Lote	Activo	En Línea	ListarOrdenesTrabajo

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento:	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Encabezados[2]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Tipos[4]; Cuenta_Integracion['4049'])	
Descripción:	"Orden de Trabajo: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:		
Auxiliar:		
Cuenta de Integración:	4049 - Ajustes de Entrada por Ordenes de Trabajo	Cuenta Asignada: 5010113 - (+/-) Ajustes Inventario

INV-006 - [NO VÁLIDO / SIN ASIGNAR]

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
COP-001	Consumos de Producción (Salida - Egreso) - En Lote	Activo	En Línea	ListarConsumosProduccion

Monto del Asiento:	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Encabezados[2]; Contable_Almacenes[2]; Contable_Tipos[4]; Cuenta_Integracion['5059'])	
Descripción:	"Consumo de Producción: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:		
Auxiliar:		
Cuenta de Integración:	5059 - Ajustes de Salida por Consumos de Producción	Cuenta Asignada: 5010113 - (+/-) Ajustes Inventario

COP-002	Consumos de Producción (Salida - Inventario) - En Lote	Activo	En Línea	ListarConsumosProduccion
---------	--	--------	----------	--------------------------

Monto del Asiento:	SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}	
---------------------------	---	--

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])

Descripción: "Consumo de Producción: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1008 - Inventario Permanente

Cuenta Asignada: 1010311 - Inventarios

L-COP-001 Consumos de Producción (Salida - Egreso) - En Línea Activo En Línea ListarConsumosProduccion

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Ajustes[2]; Contable_Encabezados[2]; Contable_Almacenes[2]; Contable_Tipos[4]; Cuenta_Integracion['5059'])

Descripción: "Consumo de Producción: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 5059 - Ajustes de Salida por Consumos de Producción

Cuenta Asignada: 5010113 - (+/-) Ajustes Inventario

L-COP-002 Consumos de Producción (Salida - Inventario) - En Línea Activo En Línea ListarConsumosProduccion

Monto del Asiento: SII(loIntegracion.pcTipoCosto=="Promedio"; {{Cos_Prol}}; {{Cos_Ult1}}) * {{Can_Art1}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])

Descripción: "Consumo de Producción: " & {{Documento}} & " / Ajuste: " & {{Doc_Des}} & " / Renglón: " & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " / Tipo: " & {{Tip_Enc}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Ajustes[1]; Contable_Almacenes[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Ajustes[1]; Contable_Encabezados[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando:

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1008 - Inventario Permanente **Cuenta Asignada:** 1010311 - Inventarios

NOM-001 - NOMINAS

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
L-NOM-001	Renglones en Recibos de Nomina (Asignaciones) - En Línea	Activo	En Línea	Nominas

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Cuenta_Integracion["7002"])

Descripción: "Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: TRUE

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})

Cuenta de Integración: 7002 - Asignaciones de Nomina **Cuenta Asignada:** 5040105001 - Sueldos

L-NOM-002	Renglones en Recibos de Nomina (Deducciones) - En Línea	Activo	En Línea	Nominas
-----------	---	--------	----------	---------

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[2]; Cuenta_Integracion["7003"])

Descripción: "Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7003 - Deducciones de Nomina	Cuenta Asignada:	5040105001 - Sueldos
L-NOM-003	Renglones en Recibos de Nomina (Retenciones) - En Línea	Activo	En Línea Nominas
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[3]; Cuenta_Integracion["7004"])		
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7004 - Retenciones de Nomina	Cuenta Asignada:	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados
L-NOM-004	Monto Neto en Recibos de Nomina - En Línea	Activo	En Línea Nominas
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Cuenta_Integracion["7001"])		
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7001 - Nómina por Pagar	Cuenta Asignada:	2010803001 - Sueldos

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: TRUE

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})

Cuenta de Integración: 7012 - Provisiones - Egreso **Cuenta Asignada:** 5020105 - Gastos de personal

L-NOM-008 Renglones en Recibos de Nomina (Provisiones - Pasivo) - En Línea **Activo En Línea Nominas**

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[8]; Cuenta_Integracion["7013"])

Descripción: "Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: TRUE

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})

Cuenta de Integración: 7013 - Provisiones - Pasivo **Cuenta Asignada:** 20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados

L-REC-001 Renglones en Recibos de Nomina (Asignaciones) - En Línea **Activo En Línea RecibosNomina**

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Cuenta_Integracion["7002"])

Descripción: "Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: TRUE

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 7002 - Asignaciones de Nomina		<i>Cuenta Asignada:</i> 5040105001 - Sueldos		
L-REC-002	Renglonen en Recibos de Nomina (Deducciones) - En Línea	Activo	En Línea	RecibosNomina
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[2]; Cuenta_Integracion["7003"])			
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 7003 - Deducciones de Nomina		<i>Cuenta Asignada:</i> 5040105001 - Sueldos		
L-REC-003	Renglonen en Recibos de Nomina (Retenciones) - En Línea	Activo	En Línea	RecibosNomina
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[3]; Cuenta_Integracion["7004"])			
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 7004 - Retenciones de Nomina		<i>Cuenta Asignada:</i> 20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados		
L-REC-004	Monto Neto en Recibos de Nomina - En Línea	Activo	En Línea	RecibosNomina
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Cuenta_Integracion["7001"])			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	TRUE
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})
Cuenta de Integración:	7001 - Nómina por Pagar
Cuenta Asignada:	2010803001 - Sueldos

L-REC-005 Renglones en Recibos de Nomina (Aportes Patronales - Egreso) - En Línea Activo En Línea RecibosNomina

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[5]; Cuenta_Integracion["7010"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	TRUE
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})
Cuenta de Integración:	7010 - Aportes Patronales - Egreso
Cuenta Asignada:	5020105 - Gastos de personal

L-REC-006 Renglones en Recibos de Nomina (Aportes Patronales - Pasivo) - En Línea Activo En Línea RecibosNomina

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[6]; Cuenta_Integracion["7011"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[1]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	TRUE

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7011 - Aportes Patronales - Pasivo	<i>Cuenta Asignada:</i>	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados
L-REC-007	Renglonen en Recibos de Nomina (Provisiones - Egreso) - En Línea	Activo	En Línea RecibosNomina
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[7]; Cuenta_Integracion["7012"])		
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7012 - Provisiones - Egreso	<i>Cuenta Asignada:</i>	5020105 - Gastos de personal
L-REC-008	Renglonen en Recibos de Nomina (Provisiones - Pasivo) - En Línea	Activo	En Línea RecibosNomina
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[8]; Cuenta_Integracion["7013"])		
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[1]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7013 - Provisiones - Pasivo	<i>Cuenta Asignada:</i>	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados
NOM-001	Renglonen en Recibos de Nomina (Asignaciones) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Cuenta_Integracion["7002"])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7002 - Asignaciones de Nomina	Cuenta Asignada:	5040105001 - Sueldos
NOM-002	Renglones en Recibos de Nomina (Deducciones) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[2]; Cuenta_Integracion["7003"])		
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7003 - Deducciones de Nomina	Cuenta Asignada:	5040105001 - Sueldos
NOM-003	Renglones en Recibos de Nomina (Retenciones) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[3]; Cuenta_Integracion["7004"])		
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7004 - Retenciones de Nomina	<i>Cuenta Asignada:</i>	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados
NOM-004	Monto Neto en Recibos de Nomina - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Cuenta_Integracion["7001"])		
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7001 - Nómina por Pagar	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010803001 - Sueldos
NOM-005	Renglones en Recibos de Nomina (Aportes Patronales - Egreso) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[5]; Cuenta_Integracion["7010"])		
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7010 - Aportes Patronales - Egreso	<i>Cuenta Asignada:</i>	5020105 - Gastos de personal
NOM-006	Renglones en Recibos de Nomina (Aportes Patronales - Pasivo) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[6]; Cuenta_Integracion["7011"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	TRUE
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})
Cuenta de Integración:	7011 - Aportes Patronales - Pasivo
Cuenta Asignada:	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados

NOM-007 Renglones en Recibos de Nomina (Provisiones - Egreso) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[7]; Cuenta_Integracion["7012"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	TRUE
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})
Cuenta de Integración:	7012 - Provisiones - Egreso
Cuenta Asignada:	5020105 - Gastos de personal

NOM-008 Renglones en Recibos de Nomina (Provisiones - Pasivo) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[8]; Cuenta_Integracion["7013"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7013 - Provisiones - Pasivo	<i>Cuenta Asignada:</i>	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados
REC-001	Renglonen en Recibos de Nomina (Asignaciones) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Cuenta_Integracion["7002"])		
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7002 - Asignaciones de Nomina	<i>Cuenta Asignada:</i>	5040105001 - Sueldos
REC-002	Renglonen en Recibos de Nomina (Deducciones) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[2]; Cuenta_Integracion["7003"])		
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	7003 - Deducciones de Nomina	<i>Cuenta Asignada:</i>	5040105001 - Sueldos
REC-003	Renglonen en Recibos de Nomina (Retenciones) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[3]; Cuenta_Integracion["7004"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	TRUE
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})
Cuenta de Integración:	7004 - Retenciones de Nomina
Cuenta Asignada:	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados

REC-004 Monto Neto en Recibos de Nomina - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Cuenta_Integracion["7001"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Trabajadores[1]; Contable_Contratos[1]; Contable_Conceptos[{{Carpeta}}]; Contable_Cargos[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	TRUE
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})
Cuenta de Integración:	7001 - Nómina por Pagar
Cuenta Asignada:	2010803001 - Sueldos

REC-005 Renglones en Recibos de Nomina (Aportes Patronales - Egreso) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[5]; Cuenta_Integracion["7010"])
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7010 - Aportes Patronales - Egreso	Cuenta Asignada:	5020105 - Gastos de personal
REC-006	Renglones en Recibos de Nomina (Aportes Patronales - Pasivo) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[6]; Cuenta_Integracion["7011"])		
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda ({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[2]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[2]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7011 - Aportes Patronales - Pasivo	Cuenta Asignada:	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados
REC-007	Renglones en Recibos de Nomina (Provisiones - Egreso) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[7]; Cuenta_Integracion["7012"])		
Descripción:	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda ({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_ConceptosNomina[{{Carpeta}}]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	TRUE		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})		
Cuenta de Integración:	7012 - Provisiones - Egreso	Cuenta Asignada:	5020105 - Gastos de personal
REC-008	Renglones en Recibos de Nomina (Provisiones - Pasivo) - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_ConceptosNomina[3]; Contable_Trabajadores[8]; Cuenta_Integracion["7013"])
<i>Descripción:</i>	"Nómina: " & {{Doc_Ori}} & " / Recibo: " & {{Documento}} & " / Trabajador: " & {{Cod_Tra}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Tra}};45) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_ConceptosNomina[2]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_ConceptosNomina[2]; Contable_Trabajadores[1]; Contable_DepartamentosNomina[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "T" & {{Cod_Tra}})
<i>Cuenta de Integración:</i>	7013 - Provisiones - Pasivo
<i>Cuenta Asignada:</i>	20207 - Provisiones Por Beneficios A Empleados

TES-001 - Ordenes de Pago

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
L-ODP-001	Renglones de Ordenes de Pagos (Debe) - En Línea	Activo	En Línea	OrdenesPago

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net_Con}}
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasasProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['5010'])
<i>Descripción:</i>	"Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & " / Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})
<i>Cuenta de Integración:</i>	5010 - Egresos de Banco por Ordenes de Pago
<i>Cuenta Asignada:</i>	5040103002 - Gastos por gestiones

L-ODP-002	Renglones de Ordenes de Pagos (Haber) - En Línea	Activo	En Línea	OrdenesPago
-----------	--	--------	----------	-------------

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net_Con}}
---------------------------	-----------------

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['5010'])

Descripción: "Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & "/ Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 5010 - Egresos de Banco por Ordenes de Pago **Cuenta Asignada:** 5040103002 - Gastos por gestiones

L-ODP-0021 Nóminas por Pagar en Ordenes de Pagos (Debe) - En Lote Activo En Línea OrdenesPago

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['7001'])

Descripción: "Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & "/ Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 7001 - Nómina por Pagar **Cuenta Asignada:** 2010803001 - Sueldos

L-ODP-003 Retenciones en Ordenes de Pagos - En Línea Activo En Línea OrdenesPago

Monto del Asiento: {{Mon_Ret}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['2010'])

Descripción: "Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & "/ Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2010 - ISLR Descontado en Ordenes de Pago	<i>Cuenta Asignada:</i> 2010801006 - Retenciones I.S.L.R.		
L-ODP-004	Forma de Pago en Ordenes de Pago: Caja - En Línea	Activo	En Línea OrdenesPago
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])			
<i>Descripción:</i> "CAJA: " & {{Cod_Caj}} & " / Orden de Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i> 1010101001 - Caja General		
L-ODP-005	Forma de Pago en Ordenes de Pago: Banco - En Línea	Activo	En Línea OrdenesPago
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])			
<i>Descripción:</i> "CTA: " & {{Cod_Cue}} & " / Orden de Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i> 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984		
ODP-001	Renglones de Ordenes de Pagos (Debe) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net_Con}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Cuenta_Integracion['5010'])			
<i>Descripción:</i> "Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & " / Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5010 - Egresos de Banco por Ordenes de Pago	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
ODP-002	Renglones de Ordenes de Pagos (Haber) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net_Con}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_ClasesProveedores[1]; Contable_TiposProveedores[1]; Cuenta_Integracion['5010'])		
Descripción:	"Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & "/ Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	5010 - Egresos de Banco por Ordenes de Pago	Cuenta Asignada:	5040103002 - Gastos por gestiones
ODP-0021	Nóminas por Pagar en Ordenes de Pagos (Debe) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['7001'])		
Descripción:	"Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & "/ Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_OPagos[1]; Contable_Proveedores[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
Cuenta de Integración:	7001 - Nómina por Pagar	Cuenta Asignada:	2010803001 - Sueldos

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

ODP-003	Retenciones en Ordenes de Pagos - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Ret}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion['2010'])		
<i>Descripción:</i>	"Orden de Pago: " & {{Documento}} & " / Beneficiario: " & {{Nom_Pro}} & "/ Descripción: " & TextoIzquierda({{Motivo}}; 50) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2010 - ISLR Descontado en Ordenes de Pago	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801006 - Retenciones I.S.L.R.
ODP-004	Forma de Pago en Ordenes de Pago: Caja - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
<i>Descripción:</i>	"CAJA: " & {{Cod_Caj}} & " / Orden de Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General
ODP-005	Forma de Pago en Ordenes de Pago: Banco - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
<i>Descripción:</i>	"CTA: " & {{Cod_Cue}} & " / Orden de Pago: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "P" & {{Cod_Pro}})

Cuenta de Integración: 1005 - Bancos Cuenta Asignada: 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984

TES-002 - Movimientos de Cajas

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
L-MCJ-001	Movimientos de Cajas (Tipo Crédito) - En Línea	Activo	En Línea	MovimientosCajas
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Deb}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])				
<i>Descripción:</i> "Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Cajas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1022 - Caja Principal		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010101001 - Caja General		
L-MCJ-002	Movimientos de Cajas (Tipo Débito) - En Línea	Activo	En Línea	MovimientosCajas
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Hab}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])				
<i>Descripción:</i> "Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Cajas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1022 - Caja Principal		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010101001 - Caja General		
L-MCJ-003	Movimientos de Cajas (Ingresos) - En Línea	Activo	En Línea	MovimientosCajas
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Deb}}				

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2016"])		
Descripción:	"Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:			
Cuenta de Integración:	2016 - Movimientos de Cuentas (Debe)	Cuenta Asignada:	403 - Otros Ingresos
L-MCJ-004	Movimientos de Cajas (Egresos) - En Línea	Activo	En Línea MovimientosCajas
Monto del Asiento:	{{Mon_Hab}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2017"])		
Descripción:	"Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:			
Cuenta de Integración:	2017 - Movimientos de Cuentas (Haber)	Cuenta Asignada:	50501 - Gastos Financieros
MCJ-001	Movimientos de Cajas (Tipo Crédito) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Deb}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
Descripción:	"Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Cajas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:			
Cuenta de Integración:	1022 - Caja Principal	Cuenta Asignada:	1010101001 - Caja General

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

MCJ-002	Movimientos de Cajas (Tipo Débito) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Hab}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[1]; Contable_Cajas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Cajas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General
MCJ-003	Movimientos de Cajas (Ingresos) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Deb}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2016"])		
<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i>	2016 - Movimientos de Cuentas (Debe)	<i>Cuenta Asignada:</i>	403 - Otros Ingresos
MCJ-004	Movimientos de Cajas (Egresos) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Hab}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2017"])		
<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Caja: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCajas[2]; Contable_Conceptos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 2017 - Movimientos de Cuentas (Haber)

Cuenta Asignada: 50501 - Gastos Financieros

TES-003 - Movimientos de Bancos

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
L-MCB-001	Movimientos de Cuentas (Bancos - Tipo Crédito) - En Línea	Activo	En Línea	MovimientosCuentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Deb}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])			
<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Concepto[1]; Contable_Cuentas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984	
L-MCB-002	Movimientos de Cuentas (Bancos - Tipo Débito) - En Línea	Activo	En Línea	MovimientosCuentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Hab}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])			
<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Concepto[1]; Contable_Cuentas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>				
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

L-MCB-003 Movimientos de Cuentas (Ingresos) - En Línea

Activo En Línea MovimientosCuentas

Monto del Asiento: {{Mon_Deb}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2016"])

Descripción: "Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1];
loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[2]; Contable_Concepto[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 2016 - Movimientos de Cuentas (Debe)

Cuenta Asignada: 403 - Otros Ingresos

L-MCB-004 Movimientos de Cuentas (Egresos) - En Línea

Activo En Línea MovimientosCuentas

Monto del Asiento: {{Mon_Hab}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2017"])

Descripción: "Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1];
loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 2017 - Movimientos de Cuentas (Haber)

Cuenta Asignada: 50501 - Gastos Financieros

L-MCB-005 Movimientos de Cuentas (Impuesto Bancario - Egreso) - En Línea

Activo En Línea MovimientosCuentas

Monto del Asiento: {{Mon_Imp}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[3]; Contable_Impuestos[1]; Cuenta_Integracion["5030"])

Descripción: "Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Sucursales[1];
loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Impuestos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i> True	
<i>Auxiliar:</i>	
<i>Cuenta de Integración:</i> 5030 - Egresos de Bancos por Impuesto Bancario	<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101002 - Impuestos Bancarios
L-MCB-006 Movimientos de Cuentas (Impuesto Bancario - Banco) - En Línea	Activo En Línea MovimientosCuentas
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Imp}}	
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["5030"])	
<i>Descripción:</i> "Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
<i>Ejecutar Cuando:</i> True	
<i>Auxiliar:</i>	
<i>Cuenta de Integración:</i> 5030 - Egresos de Bancos por Impuesto Bancario	<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101002 - Impuestos Bancarios
MCB-001 Movimientos de Cuentas (Bancos - Tipo Crédito) - En Lote	Activo En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Deb}}	
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])	
<i>Descripción:</i> "Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Concepto[1]; Contable_Cuentas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
<i>Ejecutar Cuando:</i> True	
<i>Auxiliar:</i>	
<i>Cuenta de Integración:</i> 1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i> 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
MCB-002 Movimientos de Cuentas (Bancos - Tipo Débito) - En Lote	Activo En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Hab}}	
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Concepto[1]; Contable_Cuentas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
MCB-003	Movimientos de Cuentas (Ingresos) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Deb}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2016"])		
<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[2]; Contable_Concepto[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2016 - Movimientos de Cuentas (Debe)	<i>Cuenta Asignada:</i>	403 - Otros Ingresos
MCB-004	Movimientos de Cuentas (Egresos) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Hab}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Conceptos[3]; Cuenta_Integracion["2017"])		
<i>Descripción:</i>	"Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[2]; Contable_Conceptos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2017 - Movimientos de Cuentas (Haber)	<i>Cuenta Asignada:</i>	50501 - Gastos Financieros

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

MCB-005 Movimientos de Cuentas (Impuesto Bancario - Egreso) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Imp}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[3]; Contable_Impuestos[1]; Cuenta_Integracion["5030"])

Descripción: "Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Sucursales[1];
loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Impuestos[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 5030 - Egresos de Bancos por Impuesto Bancario Cuenta Asignada: 5050101002 - Impuestos Bancarios

MCB-006 Movimientos de Cuentas (Impuesto Bancario - Banco) - En Lote Activo En Lotes MovimientosCuentas

Monto del Asiento: {{Mon_Imp}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["5030"])

Descripción: "Movimiento de Banco: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Sucursales[1];
loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_MCuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; Contable_Cuentas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 5030 - Egresos de Bancos por Impuesto Bancario Cuenta Asignada: 5050101002 - Impuestos Bancarios

TES-004 - Depositos Bancarios

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
DEP-001	Depósitos Bancarios (Cuenta) - En Lote	Activo	En Lotes	

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción: "Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Depositos[1]; Contable_CBancarias[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Depositos[1]; Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Contable_Concepto[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 1005 - Bancos **Cuenta Asignada:** 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984

DEP-002 Depósitos Bancarios (Comisiones) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Com}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Cuenta_Integracion["5015"])

Descripción: "Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Depositos[2]; Contable_CBancarias[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Depositos[2]; Contable_CBancarias[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Cuenta de Integración: 5015 - Comisiones en Tarjetas de Debito **Cuenta Asignada:** 5050101001 - Gastos y Comisiones Bancarias

DEP-003 Depósitos Bancarios (Cajas) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])

Descripción: "Depósito: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Depositos[3]; Contable_Cajas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Depositos[3]; Contable_Cajas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar:

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 1022 - Caja Principal		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010101001 - Caja General	
DEP-004	Depósitos Bancarios (Impuestos) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Imp}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion["5012"])			
<i>Descripción:</i> "Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Depositos[4]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Depositos[4]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5012 - Impuestos en Tarjetas de Credito		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101002 - Impuestos Bancarios	
DEP-005	Depósitos Bancarios (Retenciones) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Ret}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion["5012"])			
<i>Descripción:</i> "Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Depositos[5]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_Depositos[5]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i>			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5012 - Impuestos en Tarjetas de Credito		<i>Cuenta Asignada:</i> 5050101002 - Impuestos Bancarios	
L-DEP-001	Depósitos Bancarios (Cuenta) - En Línea	Activo	En Línea DepositosBancarios
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])			
<i>Descripción:</i> "Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Depositos[1]; Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:		mObtenerCuentaGastos (Contable_Depositos[1]; Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Contable_Concepto[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:		True		
Auxiliar:				
Cuenta de Integración:		1005 - Bancos	Cuenta Asignada: 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984	
L-DEP-002	Depósitos Bancarios (Comisiones) - En Línea	Activo	En Línea	DepositosBancarios
Monto del Asiento:		{{Mon_Com}}		
Cuenta Contable:		mObtenerCuentaContable (Cuenta_Integracion["5015"])		
Descripción:		"Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:		mObtenerCentrosCostos (Contable_Depositos[1]; Contable_CBancarias[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:		mObtenerCuentaGastos (Contable_Depositos[2]; Contable_CBancarias[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:		True		
Auxiliar:				
Cuenta de Integración:		5015 - Comisiones en Tarjetas de Debito	Cuenta Asignada: 5050101001 - Gastos y Comisiones Bancarias	
L-DEP-003	Depósitos Bancarios (Cajas) - En Línea	Activo	En Línea	DepositosBancarios
Monto del Asiento:		{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:		mObtenerCuentaContable (Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
Descripción:		"Depósito: " & {{Documento}} & " / Caja: " & {{Cod_Caj}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:		mObtenerCentrosCostos (Contable_Depositos[1]; Contable_Cajas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:		mObtenerCuentaGastos (Contable_Depositos[3]; Contable_Cajas[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:		True		
Auxiliar:				
Cuenta de Integración:		1022 - Caja Principal	Cuenta Asignada: 1010101001 - Caja General	
L-DEP-004	Depósitos Bancarios (Impuestos) - En Línea	Activo	En Línea	DepositosBancarios
Monto del Asiento:		{{Mon_Imp}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion["5012"])		
Descripción:	"Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Depositos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Depositos[4]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:			
Cuenta de Integración:	5012 - Impuestos en Tarjetas de Credito	Cuenta Asignada:	5050101002 - Impuestos Bancarios

L-DEP-005 Depósitos Bancarios (Retenciones) - En Línea Activo En Línea DepositosBancarios

Monto del Asiento:	{{Mon_Ret}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion["5060"])		
Descripción:	"Depósito: " & {{Documento}} & " / Cuenta: " & {{Cod_Cue}} & " / Banco: " & {{Cod_Ban}} & " / Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Depositos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Depositos[5]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:			
Cuenta de Integración:	5060 - Retenciones de Impuestos en Tarjetas de Credito	Cuenta Asignada:	2010801013 - Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades

VEN-001 - Ventas a Clientes

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
CXC-001	Cuentas por Cobrar: Facturas de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes	
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}			
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1];Cuenta_Integracion["2019"])			
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2019 - Otros Ingresos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010101001 - Productos gravados (12%)
CXC-002	Cuentas por Cobrar: Renglones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2019 - Otros Ingresos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010101001 - Productos gravados (12%)
CXC-003	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	1006 - Cuentas por Cobrar	Cuenta Asignada:	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
CXC-004	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])		
<i>Descripción:</i>	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2018 - IVA de Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801001 - IVA en Ventas
CXC-007	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-008	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-009	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-010	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[5]; Contable_CCobrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
CXC-011	Cuentas por Cobrar: Recargos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])	
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada: 2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-012 Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Ventas - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])	
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada: 2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-101 Cuentas por Cobrar: Notas de Débito (N/DB) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["2019"])	
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
CXC-102	Cuentas por Cobrar: Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
CXC-103	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
CXC-104	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])		
Descripción:	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
CXC-107	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCobrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasasArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-108	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
CXC-109	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
CXC-110	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCostrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; CContable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 4004 - Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 2020901 - Ingresos Diferidos	
CXC-111	Cuentas por Cobrar: Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	True
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas
Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-112 Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
Ejecutar Cuando:	True
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas
Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-201 Cuentas por Cobrar: Notas de Crédito (N/CR) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["4009"])
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4009 - Devoluciones en Compras	<i>Cuenta Asignada:</i>	5010102001 - Devoluciones en Compra
CXC-202	Cuentas por Cobrar: Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
CXC-203	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
CXC-204	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])		
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
CXC-207	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-208	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-209	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-210	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCostrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos
CXC-211	Cuentas por Cobrar: Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-212 Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	(Sii({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-301 Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["2019"])		
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)	
CXC-302	Cuentas por Cobrar: Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Bru_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])			
<i>Descripción:</i> "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)	
CXC-303	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])			
<i>Descripción:</i> "CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1006 - Cuentas por Cobrar		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros	
CXC-304	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Impl}}			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])		
Descripción:	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
CXC-307	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD)	Activo	En Lotes
	- En Lote		
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCobrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasasArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Reglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-308	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
CXC-309	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> (Sii({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])			
<i>Descripción:</i> "Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
CXC-310	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Rec_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCobrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])			
<i>Descripción:</i> "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i> True			
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 4004 - Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 2020901 - Ingresos Diferidos	
CXC-311	Cuentas por Cobrar: Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas
<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-312 Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Lote Activo En Lotes

<i>Monto del Asiento:</i>	(Sii({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas
<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-401 Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote Activo En Lotes

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["2019"])
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
CXC-402	Cuentas por Cobrar: Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
CXC-403	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
CXC-404	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])		
Descripción:	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
CXC-407	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clasificaciones[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-408	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-409	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
CXC-410	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCostrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos
CXC-411	Cuentas por Cobrar: Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas
<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos

CXC-412 Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Lote Activo En Lotes

<i>Monto del Asiento:</i>	(Sii({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas
<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos

L-CXC-001 Cuentas por Cobrar: Facturas de Ventas - En Línea Activo En Línea CuentasPorCobrar

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru}}
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["2019"])
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
L-CXC-002	Cuentas por Cobrar: Renglones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
L-CXC-003	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
L-CXC-004	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2018 - IVA de Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801001 - IVA en Ventas
L-CXC-007	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-CXC-008	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-CXC-009	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-CXC-010	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCostrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-011	Cuentas por Cobrar: Recargos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-012	Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-101	Cuentas por Cobrar: Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["2019"])		
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)		
L-CXC-102	Cuentas por Cobrar: Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])			
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)		
L-CXC-103	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1006 - Cuentas por Cobrar		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros		
L-CXC-104	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
L-CXC-107	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasasArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-CXC-108	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta		
L-CXC-109	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])			
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta		
L-CXC-110	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCostrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; CCContable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])			
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 4004 - Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 2020901 - Ingresos Diferidos		
L-CXC-111	Cuentas por Cobrar: Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-112	Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Notas de Débito (N/DB) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-201	Cuentas por Cobrar: Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["4009"])		
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 4009 - Devoluciones en Compras		<i>Cuenta Asignada:</i> 5010102001 - Devoluciones en Compra		
L-CXC-202	Cuentas por Cobrar: Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])			
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)		
L-CXC-203	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1006 - Cuentas por Cobrar		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros		
L-CXC-204	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
L-CXC-207	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-CXC-208	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-CXC-209	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	(Sii({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-CXC-210	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCostrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 4004 - Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 2020901 - Ingresos Diferidos	
L-CXC-211	Cuentas por Cobrar: Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-212	Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Notas de Crédito (N/CR) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-301	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["2019"])		
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)		
L-CXC-302	Cuentas por Cobrar: Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])			
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)		
L-CXC-303	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1006 - Cuentas por Cobrar		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros		
L-CXC-304	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
L-CXC-307	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasasArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-CXC-308	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-CXC-309	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	(Sii({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-CXC-310	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglones[5]; Contable_CCobrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglones[1]; Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 4004 - Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 2020901 - Ingresos Diferidos	
L-CXC-311	Cuentas por Cobrar: Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-312	Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Débito (ATD) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-401	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Bru}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Cuenta_Integracion["2019"])		
Descripción:	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)		
L-CXC-402	Cuentas por Cobrar: Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Bru_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])			
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)		
L-CXC-403	Cuentas por Cobrar: Monto Neto en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i> 1006 - Cuentas por Cobrar		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros		
L-CXC-404	Cuentas por Cobrar: Impuestos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea	CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])			
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
L-CXC-407	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des_Ren}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_CCostrar[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasasArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-CXC-408	Cuentas por Cobrar: Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
Monto del Asiento:	{{Mon_Des}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_CCostrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-CXC-409	Cuentas por Cobrar: Otros Descuentos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	(Sii({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-CXC-410	Cuentas por Cobrar: Recargos en Renglones de Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[5]; Contable_CCobrar[5]; Contable_Articulos[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_ClasesArticulos[5]; Contable_TiposArticulos[5]; Contable_Secciones[5]; Contable_Departamentos[5]; Contable_Almacenes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 4004 - Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 2020901 - Ingresos Diferidos	
L-CXC-411	Cuentas por Cobrar: Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-412	Cuentas por Cobrar: Otros Recargos en Ajustes Tipo Crédito (ATC) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos
L-CXC-701	Cuentas por Cobrar: Retención de IVA a Notas de Crédito (Debe) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CCobrar[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ConceptosCXC[1]; Cuenta_Integracion["1006"])		
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_CCobrar[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
L-CXC-702	Cuentas por Cobrar: Retención de IVA a Notas de Crédito (Haber) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Cuenta_Integracion["2002"])		
<i>Descripción:</i>	"Cx C - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2002 - IVA Retenido en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010601002 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)
L-VEN-001	Renglones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea FacturasVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Factura - Documento: " & {{Documento}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2019 - Otros Ingresos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010101001 - Productos gravados (12%)
L-VEN-002	Monto Neto en Ventas - En Línea	Activo	En Línea FacturasVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])	
Descripción:	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	1006 - Cuentas por Cobrar	Cuenta Asignada: 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros

L-VEN-003 Impuestos en Ventas - En Línea Activo En Línea FacturasVentas

Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])	
Descripción:	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[2]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada: 2010801001 - IVA en Ventas

L-VEN-004 Inventarios en Ventas - En Línea Activo En Línea FacturasVentas

Monto del Asiento:	SII(loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Prol_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])	
Descripción:	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	goEmpresa.plUsaInventarioPermanente	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1008 - Inventario Permanente	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010311 - Inventarios
L-VEN-005	Costos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea FacturasVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Pro1_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[3]; Contable_Conceptos[3]; Contable_Articulos[3]; Contable_ClasesArticulos[3]; Contable_TiposArticulos[3]; Contable_Secciones[3]; Contable_Departamentos[3]; Contable_Almacenes[3]; Cuenta_Integracion['5017'])		
<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	goEmpresa.plUsaInventarioPermanente		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5017 - Costo de Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	50101 - Costo de Ventas
L-VEN-0062	Descuentos en Renglon de Ventas - En Línea	Activo	En Línea FacturasVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[4]; Contable_Facturas[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Facturas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
L-VEN-007	Descuentos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea FacturasVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
Descripción:	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta

L-VEN-008 Otros Descuentos en Ventas - En Línea

Activo En Línea FacturasVentas

Monto del Asiento:	$(SII({{Mon_Otr1}} < 0; {{Mon_Otr1}}; 0) + Sii({{Mon_Otr2}} < 0; {{Mon_Otr2}}; 0) + Sii({{Mon_Otr3}} < 0; {{Mon_Otr3}}; 0)) * -1$		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5003'])		
Descripción:	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5003 - Descuentos por Pronto Pago en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103001 - Descuento por pronto pago

L-VEN-009 Recargos en Ventas - En Línea

Activo En Línea FacturasVentas

Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 4004 - Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 2020901 - Ingresos Diferidos	
L-VEN-010	Otros Recargos en Ventas - En Línea	Activo	En Línea FacturasVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4014'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 4014 - Otros Recargos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i>	
VEN-001	Renglones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net_Ren}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Impuestos[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])		
<i>Descripción:</i>	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Factura - Documento: " & {{Documento}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 2019 - Otros Ingresos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010101001 - Productos gravados (12%)	
VEN-002	Monto Neto en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
VEN-003	Impuestos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Impl}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])		
<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[2]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2018 - IVA de Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010801001 - IVA en Ventas
VEN-004	Inventarios en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Prol_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])		
<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	goEmpresa.plUsaInventarioPermanente		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

VEN-005	Costos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Cuenta de Integración:</i> 1008 - Inventario Permanente		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010311 - Inventarios	
<i>Monto del Asiento:</i>	SII(loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Prol_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[3]; Contable_Conceptos[3]; Contable_Articulos[3]; Contable_ClasesArticulos[3]; Contable_TiposArticulos[3]; Contable_Secciones[3]; Contable_Departamentos[3]; Contable_Almacenes[3]; Cuenta_Integracion['5017'])		
<i>Descripción:</i>	"FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	goEmpresa.plUsaInventarioPermanente		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5017 - Costo de Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 50101 - Costo de Ventas	
VEN-0062	Descuentos en Renglon de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[4]; Contable_Facturas[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Facturas[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 5001 - Descuentos en Ventas		<i>Cuenta Asignada:</i> 4010103002 - Descuento por volumen de venta	
VEN-007	Descuentos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5001 - Descuentos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103002 - Descuento por volumen de venta
VEN-008	Otros Descuentos en Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	$(SII(\{Mon_Otr1\}<0;\{Mon_Otr1\};0) + Sii(\{Mon_Otr2\}<0;\{Mon_Otr2\};0) + Sii(\{Mon_Otr3\}<0;\{Mon_Otr3\};0)) * -1$		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5003'])		
<i>Descripción:</i>	"Descuento: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5003 - Descuentos por Pronto Pago en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103001 - Descuento por pronto pago
VEN-009	Recargos en Ventas - En Línea	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

VEN-010 Otros Recargos en Ventas - En Lote

Activo En Lotes

Monto del Asiento: (Sii({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Facturas[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4014'])

Descripción: "Recargo: FACT" & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Facturas[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Facturas[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 4014 - Otros Recargos en Ventas *Cuenta Asignada:*

VEN-002 - Cobros a Clientes

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
--------	--------	---------	------	-----------------

ADC-001	Anticipos de Clientes - En Lote	Activo	En Lotes	
---------	---------------------------------	--------	----------	--

Monto del Asiento: {{Mon_Abo}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Conceptos[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion["2009"])

Descripción: "Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 2009 - Adelantos de Clientes *Cuenta Asignada:* 2010808 - Anticipos De Clientes

ADC-002	Forma de Pago en Anticipos de Cliente: Caja - En Lote	Activo	En Lotes	
---------	---	--------	----------	--

Monto del Asiento: {{Mon_Net}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General
ADC-003	Forma de Pago en Anticipos de Cliente: Banco - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
COB-001	Renglones en Cobros a Clientes (Tipo Débito) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Cobros[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClassesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")"\n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

COB-002	Renglonen en Cobros a Clientes (Tipo Crédito - Excepto ADEL) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cobros[1]; Cuenta_Integracion['1006']; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
COB-003	Renglonen en Cobros a Clientes (Tipo Crédito - Solo ADEL) - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Conceptos[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion["2009"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2009 - Adelantos de Clientes	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010808 - Anticipos De Clientes
COB-004	Descuentos en Cobros a Clientes - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5003'])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5003 - Descuentos por Pronto Pago en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103001 - Descuento por pronto pago
COB-005	Impuestos Retenidos en Cobros a Clientes - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[2]; Contable_Impuestos[{{Carpeta}}]; Contable_Conceptos[6]; Contable_Clientes[6]; Cuenta_Integracion["2002"])		
Descripción:	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2002 - IVA Retenido en Ventas	Cuenta Asignada:	1010601002 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)
COB-006	ISLR Retenidos en Cobros a Clientes - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[3]; Contable_Retenciones[1]; Contable_Conceptos[7]; Contable_Clientes[7]; Cuenta_Integracion["1011"])		
Descripción:	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	1011 - ISLR Retenido en Ventas	Cuenta Asignada:	2010801006 - Retenciones I.S.L.R.
COB-007	Patente Retenidos en Cobros a Clientes - En Lote	Activo	En Lotes

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[4]; Contable_Conceptos[8]; Contable_Clientes[8]; Cuenta_Integracion["1222"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1222 - Retencion de Imp. Mun. (Patente)	<i>Cuenta Asignada:</i>	
COB-008	Forma de Pago en Cobros: Cajas - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
<i>Descripción:</i>	"CAJA: " & {{Cod_Caj}} & " / Cobro: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General
COB-009	Forma de Pago en Cobros: Bancos - En Lote	Activo	En Lotes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
<i>Descripción:</i>	"CTA: " & {{Cod_Cue}} & " / Cobro: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
L-ADC-001	Anticipos de Clientes - En Línea	Activo	En Línea AdelantosClientes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Conceptos[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion["2009"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2009 - Adelantos de Clientes	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010808 - Anticipos De Clientes
L-ADC-002	Forma de Pago en Anticipos de Cliente: Caja - En Línea	Activo	En Línea AdelantosClientes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General
L-ADC-003	Forma de Pago en Anticipos de Cliente: Banco - En Línea	Activo	En Línea AdelantosClientes
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
L-ADC-004	Anticipos de Clientes (En Cobros) - En Línea	Activo	En Línea Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Conceptos[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion["2009"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	2009 - Adelantos de Clientes	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010808 - Anticipos De Clientes
L-ADC-005	Forma de Pago en Anticipos de Cliente (En Cobros): Caja - En Línea	Activo	En Línea Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable (Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General
L-ADC-006	Forma de Pago en Anticipos de Cliente (En Cobros): Banco - En Línea	Activo	En Línea Cobros

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984
L-COB-001	Renglon en Cobros a Clientes (Tipo Débito) - En Línea	Activo	En Línea Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cobros[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" & "\n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros
L-COB-002	Renglon en Cobros a Clientes (Tipo Crédito - Excepto ADEL) - En Línea	Activo	En Línea Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cobros[1]; Cuenta_Integracion['1006']; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1])		
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" & "\n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & "\n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	TRUE			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1006 - Cuentas por Cobrar	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros	
L-COB-003	Renglones en Cobros a Clientes (Tipo Crédito - Solo ADEL) - En Línea	Activo	En Línea	Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Abo}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Conceptos[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion["2009"])			
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	2009 - Adelantos de Clientes	<i>Cuenta Asignada:</i>	2010808 - Anticipos De Clientes	
L-COB-004	Descuentos en Cobros a Clientes - En Línea	Activo	En Línea	Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5003'])			
<i>Descripción:</i>	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	5003 - Descuentos por Pronto Pago en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103001 - Descuento por pronto pago	
L-COB-005	Impuestos Retenidos en Cobros a Clientes - En Línea	Activo	En Línea	Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[2]; Contable_Impuestos[{{Carpeta}}]; Contable_Conceptos[6]; Contable_Clientes[6]; Cuenta_Integracion["2002"])		
Descripción:	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2002 - IVA Retenido en Ventas	Cuenta Asignada:	1010601002 - Retenciones impuestos al valor agregado (70%)
L-COB-006	ISLR Retenidos en Cobros a Clientes - En Línea	Activo	En Línea Cobros
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[3]; Contable_Retenciones[1]; Contable_Conceptos[7]; Contable_Clientes[7]; Cuenta_Integracion["1011"])		
Descripción:	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	1011 - ISLR Retenido en Ventas	Cuenta Asignada:	2010801006 - Retenciones I.S.L.R.
L-COB-007	Patente Retenidos en Cobros a Clientes - En Línea	Activo	En Línea Cobros
Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[4]; Contable_Conceptos[8]; Contable_Clientes[8]; Cuenta_Integracion["1222"])		
Descripción:	"Cobro: " & {{Documento}} & " / CXC: " & {{Doc_Ori}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ") \n" & " - Cliente: " & {{Cod_Cli}} & " \n" & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Renglon[1]; Contable_Cobros[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1222 - Retencion de Imp. Mun. (Patente)	<i>Cuenta Asignada:</i>		
L-COB-008	Forma de Pago en Cobros: Cajas - En Línea	Activo	En Línea	Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Cajas[1]; Cuenta_Integracion["1022"])			
<i>Descripción:</i>	"CAJA: " & {{Cod_Caj}} & " / Cobro: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1022 - Caja Principal	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010101001 - Caja General	
L-COB-009	Forma de Pago en Cobros: Bancos - En Línea	Activo	En Línea	Cobros
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion["1005"])			
<i>Descripción:</i>	"CTA: " & {{Cod_Cue}} & " / Cobro: " & {{Documento}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
<i>Cuenta de Integración:</i>	1005 - Bancos	<i>Cuenta Asignada:</i>	1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984	

VEN-003 - Devoluciones de Clientes

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
DVC-001	Renglones de Devoluciones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Monto del Asiento:	{{Mon_Net_Ren}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[1]; Contable_Articulos[1]; Contable_Impuestos[2]; Contable_Conceptos[1]; Contable_ClasesArticulos[1]; Contable_TiposArticulos[1]; Contable_Secciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; Cuenta_Integracion['2019'])	
Descripción:	"Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & "Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Almacenes[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	2019 - Otros Ingresos en Ventas	Cuenta Asignada: 4010101001 - Productos gravados (12%)

DVC-002 Monto Neto en Devoluciones de Ventas - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])	
Descripción:	"Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	1006 - Cuentas por Cobrar	Cuenta Asignada: 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros

DVC-003 Impuestos en Devoluciones de Ventas - En Lote Activo En Lotes

Monto del Asiento:	{{Mon_Impl}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[2]; Contable_Clientes[2]; Cuenta_Integracion['2018'])	
Descripción:	"Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	2018 - IVA de Ventas	Cuenta Asignada:	2010801001 - IVA en Ventas
DVC-004	Inventarios en Devoluciones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	SII (loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Prol_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])		
Descripción:	"Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	goEmpresa.plUsaInventarioPermanente		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	1008 - Inventario Permanente	Cuenta Asignada:	1010311 - Inventarios
DVC-005	Costos en Devoluciones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	SII (loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Prol_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[3]; Contable_Articulos[3]; Contable_Conceptos[3]; Contable_ClasesArticulos[3]; Contable_TiposArticulos[3]; Contable_Secciones[3]; Contable_Departamentos[3]; Contable_Almacenes[3]; Cuenta_Integracion['5017'])		
Descripción:	"Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	goEmpresa.plUsaInventarioPermanente		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5017 - Costo de Ventas	Cuenta Asignada:	50101 - Costo de Ventas

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

DVC-0062 Descuentos en Renglones de Devoluciones de Ventas - En Lote

Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Des_Ren}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Renglones[4]; Contable_Devoluciones[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasasArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])

Descripción: "Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglones[1]; Contable_Devoluciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 5001 - Descuentos en Ventas

Cuenta Asignada: 4010103002 - Descuento por volumen de venta

DVC-007 Descuentos en Devoluciones de Ventas - En Lote

Activo En Lotes

Monto del Asiento: {{Mon_Des}}

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])

Descripción: "Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 5001 - Descuentos en Ventas

Cuenta Asignada: 4010103002 - Descuento por volumen de venta

DVC-008 Otros Descuentos en Devoluciones de Ventas - En Lote

Activo En Lotes

Monto del Asiento: (SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5003'])

Descripción: "Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	5003 - Descuentos por Pronto Pago en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103001 - Descuento por pronto pago
DVC-009	Recargos en Devoluciones de Ventas - En Línea	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	{{Mon_Rec}}		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
Descripción:	"Recargo: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4004 - Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	2020901 - Ingresos Diferidos
DVC-010	Otros Recargos en Devoluciones de Ventas - En Lote	Activo	En Lotes
Monto del Asiento:	(Sii({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_Devoluciones[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4014'])		
Descripción:	"Recargo: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
Ejecutar Cuando:	True		
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
Cuenta de Integración:	4014 - Otros Recargos en Ventas	Cuenta Asignada:	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: True

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 2018 - IVA de Ventas **Cuenta Asignada:** 2010801001 - IVA en Ventas

L-DVC-004 Inventarios en Devoluciones de Ventas - En Línea Activo En Línea DevolucionesVentas

Monto del Asiento: SII (loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Pro1_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[2]; Contable_Articulos[2]; Contable_Conceptos[2]; Contable_ClasesArticulos[2]; Contable_TiposArticulos[2]; Contable_Secciones[2]; Contable_Departamentos[2]; Contable_Almacenes[2]; Cuenta_Integracion['1008'])

Descripción: "Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: goEmpresa.plUsaInventarioPermanente

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Cuenta de Integración: 1008 - Inventario Permanente **Cuenta Asignada:** 1010311 - Inventarios

L-DVC-005 Costos en Devoluciones de Ventas - En Línea Activo En Línea DevolucionesVentas

Monto del Asiento: SII (loIntegracion.pcTipoCosto == "Promedio"; {{Cos_Pro1_Ren}}; {{Cos_Ult1_Ren}})

Cuenta Contable: mObtenerCuentaContable (Contable_Renglon[3]; Contable_Articulos[3]; Contable_Conceptos[3]; Contable_ClasesArticulos[3]; Contable_TiposArticulos[3]; Contable_Secciones[3]; Contable_Departamentos[3]; Contable_Almacenes[3]; Cuenta_Integracion['5017'])

Descripción: "Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo

Centro de Costos: mObtenerCentrosCostos (Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)

Cuenta de Gastos: mObtenerCuentaGastos (Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)

Ejecutar Cuando: goEmpresa.plUsaInventarioPermanente

Auxiliar: mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Integración:	Cuenta Asignada:	Activo	En Línea	DevolucionesVentas
L-DVC-0062	Descuentos en Renglon de Devoluciones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea	DevolucionesVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des_Ren}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Renglon[4]; Contable_Devoluciones[4]; Contable_Articulos[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_ClasesArticulos[4]; Contable_TiposArticulos[4]; Contable_Secciones[4]; Contable_Departamentos[4]; Contable_Almacenes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])			
<i>Descripción:</i>	"Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & "Rg:" & {{Renglon}} & " - " & {{Cod_Art}} & " - " & TextoIzquierda({{Nom_Art}};15) & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Renglon[1]; Contable_Devoluciones[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Departamentos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-DVC-007	Descuentos en Devoluciones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea	DevolucionesVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Des}}			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5001'])			
<i>Descripción:</i>	"Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo			
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)			
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)			
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True			
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})			
Cuenta de Integración:	5001 - Descuentos en Ventas	Cuenta Asignada:	4010103002 - Descuento por volumen de venta	
L-DVC-008	Otros Descuentos en Devoluciones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea	DevolucionesVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}<0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}<0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}<0;{{Mon_Otr3}};0)) * -1			
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[4]; Contable_Conceptos[4]; Contable_Clientes[4]; Cuenta_Integracion['5003'])			

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Descripción:</i>	"Descuento: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	5003 - Descuentos por Pronto Pago en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	4010103001 - Descuento por pronto pago
L-DVC-009	Recargos en Devoluciones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea DevolucionesVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Rec}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4004'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i>	4004 - Recargos en Ventas	<i>Cuenta Asignada:</i>	2020901 - Ingresos Diferidos
L-DVC-010	Otros Recargos en Devoluciones de Ventas - En Línea	Activo	En Línea DevolucionesVentas
<i>Monto del Asiento:</i>	(SII({{Mon_Otr1}}>0;{{Mon_Otr1}};0) + Sii({{Mon_Otr2}}>0;{{Mon_Otr2}};0) + Sii({{Mon_Otr3}}>0;{{Mon_Otr3}};0))		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_Devoluciones[5]; Contable_Conceptos[5]; Contable_Clientes[5]; Cuenta_Integracion['4014'])		
<i>Descripción:</i>	"Recargo: Devolución - Documento: " & {{Documento}} & " Cte: " & {{Cod_Cli}} & " Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_Devoluciones[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta de Integración: 4014 - Otros Recargos en Ventas

Cuenta Asignada:

VEN-007 - Cheques Devueltos de Clientes

Código	Nombre	Estatus	Tipo	Opción en Línea
CDC-001	Cheques Devueltos de Clientes (En Cuentas por Cobrar) - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CCobrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])				
<i>Descripción:</i> "CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1006 - Cuentas por Cobrar		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros		
CDC-002	Cheques Devueltos de Clientes (En Cuentas por Cobrar) (Banco) - En Lote	Activo	En Lotes	
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}				
<i>Cuenta Contable:</i> mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion['1005'])				
<i>Descripción:</i> "CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo				
<i>Centro de Costos:</i> mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)				
<i>Cuenta de Gastos:</i> mObtenerCuentaGastos(Contable_CCobrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)				
<i>Ejecutar Cuando:</i> True				
<i>Auxiliar:</i> mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})				
<i>Cuenta de Integración:</i> 1005 - Bancos		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984		
L-CDC-001	Cheques Devueltos de Clientes - En Línea	Activo	En Línea	ChequesDevueltosClientes
<i>Monto del Asiento:</i> {{Mon_Net}}				

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])	
Descripción:	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Clientes[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	1006 - Cuentas por Cobrar	Cuenta Asignada: 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros

L-CDC-002 Cheques Devueltos de Clientes (Banco) - En Línea Activo En Línea ChequesDevueltosClientes

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion['1005'])	
Descripción:	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	
Cuenta de Integración:	1005 - Bancos	Cuenta Asignada: 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984

L-CDC-003 Cheques Devueltos de Clientes (En Cuentas por Cobrar) - En Línea Activo En Línea CuentasPorCobrar

Monto del Asiento:	{{Mon_Net}}	
Cuenta Contable:	mObtenerCuentaContable (Contable_CCostrar[1]; Contable_Conceptos[1]; Contable_Clientes[1]; Contable_ClasesClientes[1]; Contable_TiposClientes[1]; Contable_FormasPagos[1]; Cuenta_Integracion['1006'])	
Descripción:	"CxX - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo	
Centro de Costos:	mObtenerCentrosCostos (Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)	
Cuenta de Gastos:	mObtenerCuentaGastos (Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)	
Ejecutar Cuando:	True	
Auxiliar:	mObtenerAuxiliar (loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})	

Listado de Reglas de Integración Agrupado

Estatus: Igual a A; Solo Reglas en Línea: Igual a Si o No Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

<i>Cuenta de Integración:</i> 1006 - Cuentas por Cobrar		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010206 - Cuentas por cobrar a Terceros	
L-CDC-004	Cheques Devueltos de Clientes (En Cuentas por Cobrar) (Banco) - En Línea	Activo	En Línea CuentasPorCobrar
<i>Monto del Asiento:</i>	{{Mon_Net}}		
<i>Cuenta Contable:</i>	mObtenerCuentaContable(Contable_CBancarias[1]; Contable_Bancos[1]; Cuenta_Integracion['1005'])		
<i>Descripción:</i>	"CxC - Documento: " & {{Documento}} & "(" & {{Cod_Tip}} & ")" - Cte: " & {{Cod_Cli}} & " - Regla N°: " & loRegla.pcCodigo		
<i>Centro de Costos:</i>	mObtenerCentrosCostos(Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCentrosCostos)		
<i>Cuenta de Gastos:</i>	mObtenerCuentaGastos(Contable_CCostrar[1]; Contable_Sucursales[1]; loCuentaContable.pcCuentaGastos)		
<i>Ejecutar Cuando:</i>	True		
<i>Auxiliar:</i>	mObtenerAuxiliar(loCuentaContable.pcAuxiliar; "C" & {{Cod_Cli}})		
<i>Cuenta de Integración:</i> 1005 - Bancos		<i>Cuenta Asignada:</i> 1010103001 - Banco Pichincha Cta Cte 2100197984	

464 Reglas de Integración